FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SHREDDER-OIL 150 ML

Fecha de recopilación: 28.08.2019

Sección 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre de producto: SHREDDER-OIL 150 ML

Código de producto: KF14455

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de producto: Lubricantes en aerosol, grasas, productos de liberación. El producto está destinado para uso privado.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de empresa: INTERACTIO

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

Tel: +32 9 380 8249

+32 9 380 8248

Email: info@interaction-connect.com

Sección 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CLP): Aerosol Flamable 1: H222; -: H229

Efectos adversos: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de etiqueta:

Indicaciones de peligro: H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Pictogramas de peligro: GHS02: Llama

Palabras de advertencia: Peligro

Consejos de prudencia: P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P103: Leer la etiqueta antes del uso.

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

[cont...]

P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

2.3. Otros peligros

Otros peligros: En caso de ventilación insuficiente y / o durante el uso, pueden desarrollarse mezclas explosivas / altamente inflamables.

PBT: Este producto no está identificada como una sustancia PBT/vPvB.

Sección 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Ingredientes peligrosos:

BUTANO

EINECS	CAS	PBT / WEL	Clasificación (CLP)	Por ciento
203-448-7	106-97-8	Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo.	gas inflamable1: H220; gas comprimido: H280	25-30%

PROPANO

200-827-9	74-98-6	Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo.	gas inflamable1: H220; gas comprimido: H280	12.5-15%

Ingredientes no clasificados:

ACEITE MINERAL BLANCO

EINECS	CAS	PBT / WEL	Clasificación (CLP)	Por ciento
-	8042-47-5	-	-	60-65%

Sección 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente con jabón y agua. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente cuidadosa y completamente con baño para ojos o agua. En caso de problemas o síntomas persistentes, consulte a un oftalmólogo.

Ingest ión: Observe el riesgo de aspiración si se producen vómitos. Enjuáguese la boca con agua. Obtenga atención médica si continúa cualquier malestar.

Inhalación: Proporcionar aire fresco. En caso de irritación del tracto respiratorio, consulte a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con la piel: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Contacto con los ojos: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

[cont...]

Ingestión: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos retardados/inmediatos: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento inmediato/especial: Tratar sintomáticamente.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción: Dióxido de carbono. Polvo químico seco. No utilizar agua. Espuma.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros de exposición: Extremadamente Inflamable Forma una mezcla de aire y vapor explosiva.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Recomendaciones para personal: Llevar un aparato respirador autónomo.

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales: Eliminar todas las fuentes de ignición.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones medio ambiente: No permita la descarga incontrolada de producto al medio ambiente. Peligro de explosión.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza: Absorber con tierra o arena seca. Transferir a un contenedor de salvamento etiquetado, con cierre, para su eliminación mediante un método apropiado.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones: Consultar la sección 8 de FDS. Consultar la sección 13 de FDS. Manejo seguro: ver sección 7

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Requisitos de manipulación: Consejos sobre manejo seguro
No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Asesoramiento sobre protección contra incendios y explosiones. No rocíe sobre llamas desnudas ni sobre ningún material incandescente. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F. Mantener alejado de fuentes de ignición. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Más información sobre manejo
El calentamiento provoca un aumento de la presión con riesgo de estallido.

[cont...]

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones almacenamiento: Guardar en un área fresca, bien ventilada. Mantener el contenedor herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar. Consejos sobre compatibilidad de almacenamiento No almacenar junto con: Agente oxidante. Sustancias pirofónicas o autocalentables.

7.3. Usos específicos finales

Sección 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de la exposición: Sin datos disponibles.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Sin datos disponibles.

8.2. Controles de la exposición

Medidas de ingeniería: No respirar los aerosoles

Protección respiratoria: No se necesita normalmente equipo de protección personal respiratorio.

Protección manual: No se requiere protección para las manos. Lávese bien las manos después de manipular.

Protección ocular: Gafas de seguridad. Protección ocular adecuada: gafas con protección lateral DIN EN 166

Protección de la piel: Use calzado y ropa antiestática.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado: Aerosol

Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Tasa de evaporación: no determinado

Comburente: no determinado

Solubilidad en agua: Insoluble

Viscosidad: No procede.

Punto de ebullición/gama °C: <-20

Punto de fusión/gama °C: No procede.

Punto de inflamación °C: <-20

Autoinflamabilidad °C: No procede.

Presión de vapor: no determinado

Densidad relativa: 0,7 g/cm3

pH: No procede.

9.2. Información adicional

Información adicional: Sin datos disponibles.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

[cont...]

10.1. Reactividad

Reactividad: Aerosol extremadamente inflamable.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad química: Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar: Mantener alejado de fuentes de calor (por ejemplo, superficies calientes), chispas y llamas abiertas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales a evitar: Sin datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Prod. de descomp. peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

Sección 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad: Sin datos disponibles.

Síntomas / rutas de exposición

Contacto con la piel: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Contacto con los ojos: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Ingest ión: Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos retardados/inmediatos: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Sección 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad: Sin datos disponibles.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad: El producto no ha sido probado.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación: El producto no ha sido probado.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad: El producto no ha sido probado.

12.5. Resultados de la valoración PBT y vPvB

PBT: Esta sustancia no está identificado como una sustancia PBT/vPvB.

[cont...]

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos nocivos: Sin datos disponibles.

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Operaciones de eliminación: Asesoramiento sobre eliminación
No permita que entre en aguas superficiales o desagües. Elimine los desechos de acuerdo con la legislación aplicable. Desechos no especificados en la lista: gases en recipientes a presión y productos químicos desechados; gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas.
Clasificado como residuo peligroso.

Código CER: 16 05 04

Eliminación de embalaje: Los paquetes completamente vacíos se pueden reciclar.

Sección 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

Número ONU: UN 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial transporte: AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase de transporte: 2

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Ambientalmente peligroso: No **Contaminante marino:** No

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Precauciones particulares: Advertencia: gases inflamables

Código del túnel: D

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Transporte a granel: no aplica

Sección 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas

Normativas concretas: Información reguladora de la UE
2004/42 / CE (VOC): 40% (280 g / l)
2010/75 / UE (VOC): 40% (280 g / l) Directiva 2012/18 / UE Seveso categoría P3b
Aerosoles inflamables Información adicional:
a seguir: 850/2004 / CE, 79/117 / CEE, 689/2008 / CE, 2008/47 / CE
Directiva sobre aerosoles (75/324 / ECC).

[cont...]

15.2. Evaluación de la seguridad química

Eval. de la seguridad química: El proveedor no ha llevado a cabo una evaluación de seguridad química de la sustancia o el preparado.

Sección 16: Otra información

Otra información

Información adicional: conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

* se refiere al texto de la Ficha de datos de seguridad que ha cambiado desde la última revisión.

Frases de sección 2 y 3: H220: Gas extremadamente inflamable.

H222: Aerosol extremadamente inflamable.

H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Renuncia legal: La información se basa en el nivel actual de nuestro conocimiento. Sin embargo, no garantiza las propiedades del producto y no establece derechos legales contractuales. El receptor de nuestro producto es el único responsable de cumplir con las leyes y regulaciones existentes.